

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Apple > Windows > Apple - Ændring af netværksnavn/kode [Windows]

Apple - Ændring af netværksnavn/kode [Windows]

DKTV - 2018-06-01 - Windows


For at kunne følge denne guide forudsætter det, at du har installeret Airport værktøjet, samt at du er tilsluttet til din Airport.

Hent og installer Airport værktøjet her: [Airport Utility til Windows](#)

Ændring af trådløse indstillinger (netværksnavn/password)

OBS.: Det anbefales, at skifte både netværksnavn og kode på samme tid. Skifter man kun koden, forudsætter det, at man skifter koden i den trådløse enhed før det vil virke.

- 1. Åbn Airport værktøjet**
- 2. Vælg din Airport i feltet til venstre**
- 3. Klik på "Manuel indstilling"**




3. Klik på "Trådløs" under menuen "AirPort"

4. I feltet "Navn på trådløst netværk" ændres routerens trådløse netværksnavn (SSID).


5. I feltet "Trådløs adgangskode" ændres routerens trådløse kode (WPA2-key)

6. I feltet "Bekræft adgangskode" bekræftes routerens trådløse kode (WPA2-key)


7. Klik på "Opdater", for at gemme de nye indstillinger.



6. Klik på "Fortsæt", hvis følgende billede viser sig.



7. Routeren vil nu genstarte, med de nye indstillinger.



Relateret indhold

- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[MAC\]](#)